

## Symbivit muškát, pomocný rostlinný přípravek

Výrobce: Symbiom, s.r.o., 56301 Sázava

Číslo rozhodnutí o registraci : 3517

### Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

Vlastnost :	Hodnota :
Vlhkost v % max	15,0
Počet spor endomykorhizních hub rodu <i>Glomus</i> (AM) v 1 ml min.	50
Obsah rizikových prvků <b>splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg přípravku): kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50.</b>	

### Základní charakteristika výrobku:

**Symbivit muškát** je pomocný rostlinný přípravek určený k vytvoření mykorhizní symbiózy mezi kořeny pěstovaných rostlin a prospěšnými půdními houbami r. *Glomus*. Vytvořená mykorhiza umožňuje lepší příjem vody a živin (zejména fosforu a draslíku) a jejich efektivnější dodání rostlinám. **Symbivit muškát** obsahuje vybrané rody endomykorhizních hub, inertní nosič a podpůrné složky, které zajišťují dobrý rozvoj symbiózy a růst rostliny do doby, než se vytvoří funkční síť mykorhizního mycelia v půdě.

### Rozsah a způsob použití:

Symbivit muškát je vhodný pro: muškáty, verbeny, petúnie, surfinie, fuchsie, lobelky, okrasné popínavé rostliny a další kvetoucí rostliny

Symbivit muškát není vhodný pro: orchideje, rostliny čeledi brukvovité (*Brassicaceae*), laskavcovité (*Amaranthaceae*) nebo hvozdíkovité (*Caryophyllaceae*)

\* úplný seznam rostlin dostupný na [www.symbiom.cz](http://www.symbiom.cz)

### Aplikace a dávkování:

Přípravek musí přijít do kontaktu s kořeny rostlin. Dávkujte 15 g (1 odměrku, tj. 20 ml) na rostlinu. Přípravek nasype na dno výsadbové jamky, zapravte do substrátu a vysaďte rostlinu.

Při sázení do truhlíku aplikujte 60 g přípravku do souvislé vrstvy, kterou mírně zapravte do substrátu a poté vysaďte rostliny

Ošetření vzrostlých rostlin se provádí vyhloubením 2-4 děr okolo rostliny, do kterých se aplikuje 30 až 45 g přípravku na rostlinu.

Přípravek se může smíchat se substrátem v poměru 1,5:100.

Není možné rostlinu předávkovat - vyšší dávka zajistí lepší rozvoj mykorhizy.

### Upozornění:

Vyvarujte se použití systemických fungicidů v průběhu prvních tří týdnů po aplikaci. Nadměrná závlivka a přehnojování, zejména superfosfátem, omezuje účinnost přípravku.

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

### První pomoc:

Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití ihned kontaktujte lékaře. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.

### Podmínky skladování

Skladujte v suchu a chladu. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin a krmiv.

**Balení:** Přípravek je dodáván balený. Hmotnost balení:

**Likvidace obalů a zbytků:** Prázdné obaly doporučujeme předat do sběru k recyklaci nebo spálit ve schválené spalovně. Zbytky preparátu je možno použít do zahradnických kompostů.

**Doba použitelnosti:** Za dodržení podmínek skladování je přípravek použitelný po dobu 2 let od data výroby.

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby: